

voip - Podrška #14441

Provjera statusa sip telefona, latencije itd...

03.06.2008 14:42 - Saša Vranić

Status:	Zatvoreno	Početak:	03.06.2008
Prioritet:	Visok	Završetak:	
Odgovorna osoba:	Saša Vranić	% završeno:	0%
Kategorija:		Procjena vremena:	0.00 sat
Ciljna verzija:			
Opis			
Malo sam pogledao, asterisk ima jednu dobru stvar a to je funkcija za čekiranje statusa sip-a ili iax-a			

Historija

#1 - 03.06.2008 14:44 - Saša Vranić

radi se o funkciji **SIPPEER**

<http://www.voip-info.org/wiki/index.php?page=Asterisk+func+sippeer>

a korsiti se ovako, npr na ext.32

```
32 => {  
    NoOp("${SIPPEER(32:status)}");  
    Dial(SIP/32);  
}
```

i to će u output-u konzole dati recimo

```
ifold*CLI>  
-- Executing [32@demo:1] NoOp("SIP/31-08288ad0", "OK (62 ms)") in new stack  
-- Executing [32@demo:2] Dial("SIP/31-08288ad0", "sip/32|60|tT") in new stack
```

dakle, status je ok, 62 milisekunde odziva... ako je preko 2000 ms, onda kaže da status nije ok

to spominju kod provjere latencije koja se javlja pri razgovoru.

#2 - 10.11.2008 11:06 - Ernad Husremović

- Status promijenjeno iz Novo u Zatvoreno

hernad@nmraka-1:~\$ dict latency

1 definition found

From English-Croatian Freedict Dictionary [fd-eng-cro]:

latency

inicijalno kašnjenje, razdoblje čekanja, vrijeme čekanja