

voip - Podrška #14459

pozadinska muzika ili govor dok je zvanje u toku

05.06.2008 01:25 - Saša Vranić

Status:	Zatvoreno	Početak:	05.06.2008
Prioritet:	Visok	Završetak:	
Odgovorna osoba:	Saša Vranić	% završeno:	0%
Kategorija:		Procjena vremena:	0.00 sat
Ciljna verzija:			
Opis			
Kako izvesti da dok ekstenzije zvone i niko se ne javlja svira u pozadini muzika ili se čuje neka priča ?			

Historija

#1 - 05.06.2008 01:29 - Saša Vranić

malo sam pregledao Dial() komandu i našao par zanimljivih stvari

- opcija **M(x)**: Executes the macro (x) upon connect of the call (i.e. when the called party answers)

```
Dial(Zap/1|60|M(play-music))
```

- opcija **A(x)**: Play an announcement (x.gsm) to the called party.

```
Dial(Zap/1|60|A(hello-world.gsm))
```

pa ih treba probati

#2 - 05.06.2008 01:30 - Saša Vranić

mada čini mi se ova opcija **A(x)** pušta zvuk onome koga smo nazvali...

#3 - 05.06.2008 14:17 - Saša Vranić

testirao sam sada opciju sa macro-om

```
Dial("sip/20", ${DEFTIMEOUT}, tTM(soundtest));
```

pa napravio ovaj macro, samo stavio da pusti nešto u background... ali dešava se sljedeće

dakle, zovem sa 31 -> 20

čuje se *sound* kada na 20-ci podignem slušalicu.. a to nije to.

#4 - 05.06.2008 15:07 - Saša Vranić

napravio sam ovo, skontao sam kako mogu ovo dobiti

prvo mogu definisati svoje MOH (music on hold) fajlove...

u *musiconhold.conf* podesim ovako:

```
[instruction1]
mode=files
directory=/var/lib/asterisk/moh/instr1
```

a u ovom direktoriju sam za primjer stavio ovo:

```
root@rmlh-1:/etc/asterisk# ls /var/lib/asterisk/moh/instr1/
conf-adminmenu.gsm
```

to znači da će se svirati ovaj fajl na music-on-hold opciji....

i šta dalje radim:

napraviti ću jedan macro *TurnOffSoundOnDial()*

```
macro TurnOffSoundOnDial() {  
    SetMusicOnHold(none);  
};
```

dakle, koristio sam funkciju *SetMusicOnHold(<class>)* gdje je <class> klasa iz *musiconhold.conf* fajla

pošto je **none** neće svirati ništa...

eh, sada dial komanda:

napraviti ću na ext.20 da uradi sljedeće:

```
20 => {  
    Answer();  
    System(/usr/bin/ruby /usr/local/bin/ruby_send_msg_2_jabber.rb vsasa@jabber.bring.out.ba "${CALLERID(number)}" "${TIMESTAMP}");  
  
    SetMusicOnHold(instruction1);  
    Dial("sip/20", ${DEFTIMEOUT}, mtTM(TurnOffSoundOnDial));  
    Voicemail(20@default,u);
```

šta je ovdje sada bitno:

1. prije nego pozovem dial() komandu, setujem koju ću music-on-hold koristiti i stavio sam da koristim ovu svoju [instructions1] sa *SetMusicOnHold(instruction1)*
2. u samoj *Dial()* komandi setujem music-on-hold tako što dodam u opcije **m** i pozovem još i makro **TurnOffSoundOnDial** koji će ugasiti music-on-hold, jer se makro izvršava kada pozvana extenzija dignu slušalicu

i to šljaka ko pišća.

#5 - 25.08.2008 11:23 - Saša Vranić

- Status promijenjeno iz *Novo* u *Zatvoreno*

to je to