

## F18 - Nove funkcije #28072

### Vratiti štampu Epson matrični direktno

19.05.2012 13:27 - Ernad Husremović

<b>Status:</b> Zatvoreno	<b>Početak:</b> 19.05.2012
<b>Prioritet:</b> Odmah riješiti	<b>Završetak:</b>
<b>Odgovorna osoba:</b> Saša Vranić	<b>% završeno:</b> 100%
<b>Kategorija:</b>	<b>Procjena vremena:</b> 0.00 sat
<b>Ciljna verzija:</b>	
<b>Opis</b>	
<b>Povezani tiketi:</b>	
korelira sa F18 - Podrška #28088: F18 release 1.0.36	<b>Zatvoreno 21.05.2012</b>

### Historija

#### #1 - 19.05.2012 13:31 - Ernad Husremović

kod dijaloga za štampu uvesti "E" (od epson, pošto se samo ti matrični štampači na tržištu još koriste)

nakon generacije outf.txt odmah to baciti na printer sa copy na lpt1 ...

Da bi podržali i ostale portove, LPT3 dodajmo "F" - lpt2, "G" LPT3.

Ovdje bjasko treba vidjeti koja komanda odgovara linux desktopu

#### #2 - 19.05.2012 13:32 - Ernad Husremović

- *Prioritet promijenjeno iz Normalan u Odmah riješiti*

#### #3 - 21.05.2012 12:54 - Saša Vranić

postoji podešenje porta na podešenju printera

#### #4 - 21.05.2012 13:00 - Ernad Husremović

ja bih bez ikakvog podešenja porta kao parametra nego baš ovako.

tako da korisnik bez nekih intervencija i podešenja može ići standardno (grafička štampa) i pustiti direktnu štampu na matrični

#### #5 - 21.05.2012 13:01 - Ernad Husremović

znam kako je riješeno u FMK - podesiš printer, ali to mi se ne sviđa. to treba izbaciti.

#### #6 - 21.05.2012 14:30 - Saša Vranić

štampa na windows-u

```
copy txt_fajl > lpt1
```

ubuntu/mac:

```
lpr txt_fajl
```

<http://manpages.ubuntu.com/manpages/lucid/man1/lpr.1.html>

#### #7 - 21.05.2012 14:31 - Saša Vranić

testirao na mac-u ovaj lpr radi, e sada ima kombinacija i parametara, koji printer i slično

ako se zada samo

```
lpr txt_file
```

odštampa na defaultni printer, i evo meni ga na kyoceru odštampao

#### #8 - 21.05.2012 14:39 - Saša Vranić

Samo treba vidjeti kako zadati da se printa na određeni port

#### #9 - 21.05.2012 14:41 - Saša Vranić

Opcija štampe radi na ovaj način

##### f18\_start\_print()

setuju se globalni kodovi štampača epson/ptxt na osnovu print dijaloga (šta je odabrano)

##### f18\_end\_print()

ako je ptxt, poziva se gvim, ako je epson ide direktno na štampač

Međutim, problem ovoga je što praktično ne vidimo report na ekranu, prije je to prikazao unutar prozora (preview) pa onda na ctrl + P smo štampali direktno na printer...

#### #10 - 21.05.2012 14:42 - Saša Vranić

[commit](#)

#### #11 - 21.05.2012 15:11 - Saša Vranić

razdvojene funkcije direktne štampe za unix i windows, kod unix-a dodano i ispitivanje postojanja printera...

[commit](#)

#### #12 - 21.05.2012 15:12 - Saša Vranić

testirao na mac-u poziv i odmah dobio da "printer epson\_1 nije podešen"

zatim dodao neki dummy printer i nazvao ga epson\_1 pa testirao onda štampu, tada je štampa ok, u printer spooleru dobio fajl za štampu

#### #13 - 21.05.2012 15:13 - Saša Vranić

- % završeno promijenjeno iz 0 u 30

#### #14 - 21.05.2012 16:07 - Saša Vranić

[commit](#)

čišćenje kod-a

#### #15 - 22.05.2012 12:16 - Saša Vranić

Dobro, što se tiče F18, stvar je jasna...

Treba još vidjeti za ovu komadnu direktno u gvim-u da se može pozivati.

#### #16 - 01.06.2012 13:38 - Saša Vranić

G opcija postoji, to je gvim štampa, treba nju izbaciti da bi ovaj niz radio

E, F, G itd...

#### #17 - 01.06.2012 13:44 - Saša Vranić

- Status promijenjeno iz Dodijeljeno u Zatvoreno

- % završeno promijenjeno iz 30 u 100

[commit](#)

implementirano

#### #18 - 20.06.2012 12:46 - Jasmin Beganović

ispitivanje !OK

```
// ispitaj da li printer postoji
// lpq | grep epson_1
_cmd := "lpq | grep " + _printer_name
```

lpq po defaultu daje samo "defaultni printer

lpq shows the current print queue status on the named printer. Jobs queued on the default destination will be shown if no printer or class is specified on the command-line.

koristiti ili

```
lpq -P epson_1 | grep epson_1
```

ili

```
lpstat -p | grep epson_1
```

**#19 - 20.06.2012 18:54 - Saša Vranić**

implementirano